

AjourObjects

Thomas Holm
Konsulent BIM, IKT & Udvikling
Ajour System

AjourObjects - platform

3. parts API Integration

- ✓ Saml fra forskellige datakilder
- ✓ Administrer dine objekter på en ny måde og få et let arbejdsflow
- ✓ AjourObjects giver dig en ny platform til digital administration
- ✓ Opdateringer i realtid – administrer dine nye objekter på et øjeblik
- ✓ Genbrug objekter fra gamle projekter og spar tid




Concept slide: Hvor finder brugere normalt Revit Content?


Fra WEB



Fra mapper



Fra gamle projekter



Lager, find og søg på Revit Content ét sted. AjourObjects forbinder alle traditionelle måder at

arbejde på

Concept slide: Gem alle dine objekter fra alle projekter ét sted

Del og gem objekter ét sted


- ✓ Forestil dig at have adgang til al din viden om dine gamle projekter
- ✓ Søg på navn eller egenskaber og gem gamle objekter
- ✓ Del ny information på et øjeblik
- ✓ Altid opdateret



AjourObjects



Concept slide: Forbind alle discipliner i én cloud



AjourObjects


Revit CMS



Revit interface

De samme Revit ikoner

- ✓ Cloudens betydning i Revit
- ✓ Find objekter på et øjeblik
- ✓ Få adgang til din egen firma cloud database
- ✓ Lager og bevar alle typer families
- ✓ Vælg de værktøjer, der er vigtige for dig



AjourObjects Design


Søg på den egenskab, der er tilføjet objektet

Filtrer, oplist og indsæt de objekter, der virker bedst

Indsæt en eller flere objekter på én gang

Vælg objekter fra din virksomhedsdatabase, producent, prisdatabase eller projekt model


Slut med overskrivning af rfa & rvt



2D komponenter

Visuel søgning på 2D-komponenter

- ✓ Skab brugerdefinerede thumbnails/billeder
- ✓ Indsæt en eller flere objekter på én gang
- ✓ AO gør 2D-komponenter søgbare




Upload families

Upload objekter fra dine mapper eller fra Revit modellen

Upload til clouden fra Revit

Upload et enkelt eller flere objekter




AO warehouse

Lager og opdater dine objekter i AO warehouses koncept

Systemet former automatisk dine valgte warehouse filer


Straks adgang til alle dine kolleger, ændringer i realtid



Upload komponenter

Rediger indhold ét sted

- ✓ AO support 'Type catalogs'
- ✓ AO support til dit eksisterende arbejdsflow
- ✓ AO indeholder unikke ID koder for alle objekter




AjourObjects til Molio prisdata



Concept slide: Hvordan arbejder vi med data?

Flere BIM-objekter med mere information forbundet

- ✓ Vi skiller geometry og data
- ✓ Brugeren vælger den ønskede information
- ✓ Ingen tunge modeller eller objekter



Pris data interface

Søg på den egenskab, der er tilføjet objektet

Filtrer, oplist og indsæt de objekter, der virker bedst

Indsæt én eller flere objekter på én gang

Det er slut med overskrivning af rfa & rvt filer

Porebeton 100 + 100 mm, 150 mm mineraluld

| Family | Type | Price | Brandklasse | U-v |
|------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| Basic Wall | Træskelet 50 x 150 mm med cedertræ (2) | 2686.280 | REI 30 (BD-30) | 0.17 |
| Basic Wall | Træskelet 50 x 150 mm med cedertræ | 2656.021 | REI 30 (BD-30) | 0.17 |
| Basic Wall | Træskelet 50 x 150 mm med brædder/lister | 1193.587 | REI 30 (BD-30) | 0.17 |
| Basic Wall | Træskelet 50 x 150 mm med brædder en på to | 1720.996 | REI 30 (BD-30) | 0.17 |
| Basic Wall | Træskelet 50 x 150 mm m/klinkbeklædning | 1612.902 | REI 30 (BD-30) | 0.17 |
| Basic Wall | Skalmur - træskelet - 195 Iso 37 - Krydsforskalling | | | 0.17 |
| Basic Wall | Skalmur - træskelet - 195 Iso 36 - Krydsforskalling | | | 0.17 |
| Basic Wall | Skalmur - træskelet - 170 Iso 32 - Krydsforskalling | | | 0.17 |
| Basic Wall | Porebeton 100 100 mm, 150 mm mineraluld | 2005.1 | REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) | 0.17 |
| Basic Wall | 458 mm hulmur, tegl/190 mm isolering/beton | 2708.26 | REI 120 A2-s1,d0 (BS-120) | 0.17 |
| Basic Wall | 448 mm hulmur, tegl/190 mm isol/betonelement | 2696.06 | REI 120 A2-s1,d0 (BS-120) | 0.17 |
| Basic Wall | Træskelet 75 x 200 mm med brædder/lister | 1122.734 | REI 30 (BD-30) | 0.16 |
| Basic Wall | Træskelet 50 x 150 mm med polyester, REI 60 | 2370.130 | REI 60 (BD-60) | 0.16 |
| Basic Wall | Stålskelet, 200 75 mm, med stålplader | 2561.55 | REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) | 0.16 |
| Basic Wall | Stålskelet, 200 70 mm, med skalmur | 3514 | REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) | 0.16 |


Levelid: 50 - 100 år **Genopretning:** 150 %
Årlig vedligehold: 1 %
Brandklasse: REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) **Isolans:** -
Linjetab: - **U-værdi:** 0,17 W/m2K
Lydisolation: -

| Parameter | Value |
|-------------------|------------------------------|
| Absorptance | 0.1 |
| Brandklasse | REI 60 A2-s1,d0 (BS-60) |
| CCS Kode | [L]AD90102.28.02 |
| CCS Kode game | ADI/ACT.1_Bredde:370_AADB.8_ |
| Coarse Scale Fill | 0 |
| Coarse Scale Fill | 9 |
| Cost | 0 |
| Dybde | 370 |
| Enhedstypemål | eed74913-9405-4189-97a1-de00 |
| Function | 1 |
| Genopretning | 150 |

Kortlæg egenskaber, navn og standarder

Kortlæg producent egenskaber til din virksomheds standard

- ✓ Brandklasse > Fire Rating
- ✓ CCS kode > CCS type code
- ✓ U-værdi > U-value



WE CHALLENGE PEOPLE TO WORK SMARTER

FØLG SYMETRI PÅ LINKEDIN

www.linkedin.com/company/symetri-europe